




OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter


**NYHED! Oldebjerg Snigo.
Kvalitets samletanke til attraktive priser.
Fås helt op til 50.000 liter.**





Vores nye Oldebjerg Snigo samletanke kan både bruges til at samle og opbevare bl.a. drikkevand, regnvand, vanddepoter til brandbekæmpelse, spildevand, væsker til landbruget og fødevarerproduktion, samt til industriel spildevand og aggressive væsker. Det er en fleksibel og kosteffektiv, kvalitets løsning, som er enkel at integrere, og installere, i både små og store byggeprojekter.

Tankene fås i størrelser fra 1.000 helt op til 50.000 liter. De er formstøbte i polyethylen, og det avancerede design gør dem stærke, stabile og lette på samme tid. Tankenes forstærkningsstruktur gør at de let modstår både jordens og grundvandets vægt. Den indbyggede teleskopopføring, med en intern diameter på Ø 850 mm, giver nem adgang til vedligeholdelse, inspektion og rengøring.



PERFEKT BÆREEVNE OG LETHED

Oldebjerg Snigo samle-tankene har en perfekt bæreevne, samtidig med at de er lette. Tankenes fantastiske stivhed opnås pga. det avancerede design og forstærkningsstrukturen.

Oldebjerg Snigo samle-tankene er udviklet til at modstå jordens og grundvandets tunge vægt uden betydelige deformationer.

DESIGN INSPIRERET AF NATUREN

Oldebjerg Snigos unikke design, er udviklet af anerkendte britiske designspecialister. Tankenes design giver dem stor stabilitet i jorden, og snefnugformen giver dem en fantastisk modstandskraft over for jordens og grundvandets vægt.

VANDTÆT TIL JORDOVERFLADEN

Oldebjerg Snigo samle-tankene er udstyret med to specialtætninger, som sikrer at tankene er vandtætte helt op til jordoverfladen. Den første tætning sidder mellem tankhuset og teleskopopføringen, den anden tætning er mellem og teleskopopføringen og teleskopet. Tætningerne sikrer, at der ikke indføres små dråber i tanken, eller fra tanken.

PRAKTISK TELESKOPOPFØRINGEN

Teleskopopføringen er udviklet, så inspektionsdækslet kan flytte med jordoverfladen. Højden på teleskopopføringen kan justeres med 200 mm. Brønden er udviklet til tilslutning med standardpolyetylen- eller støbejernsdæksler for belastningsklasser fra A15 til D400 i henhold til EN 124-standard.

HØJKVALITETS SAMLETANKE

Oldebjerg Snigo samletankene er fremstillet i polyetylen i en høj kvalitets rotationsstøbningsproces. Støbeprocessen forhindrer produktionsfejl, og alle tankene er fremstillet med den yderste nøjagtighed. Oldebjerg Snigo tankene kan også leveres med integrerede bladfang. Ind- og udgangsrørerne kan tilsluttes fra enden eller toppen for at gøre installationen nemmere.

FORDELE

- Fuldstændig tæthed
- God kemikaliemodstand
- Garanteret stivhed
- Lang levetid
- Korrosions- og UV-bestandig
- Let og enkel at installere



1.000 liter



1.600 liter



2.200 liter



3.200 liter



4.600 liter



6.600 liter



8.700 liter



10.000 liter



12.000 liter

Volumen m ³	1	1,6	2,2	3,2	4,6	6,6	8,7	10	12
Diameter, m	1,3	1,3	1,3	1,45	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Højde/længde, m	1 [højde]	1,5 [højde]	2 [højde]	2,4 [længde]	2,5 [længde]	3,5 [længde]	4,5 [længde]	5 [længde]	6 [længde]
Vægt, kg	110	130	150	190	230	290	370	410	480

TANKE MED STOR KAPACITET



Volumen m³	20	30	40	45	50
Diameter, m	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Længde, m	5,9	8,5	11,2	12,5	13,8
Vægt, kg	1500	2100	2700	3000	3300

Du kan købe alt, hvad du skal bruge til dine VA projekter, hos Oldebjerg. Vi har åbent til kl. 17.30 på hverdage, og så har vi et af Sjællands mest velforsynede lagre. Ved at handle med os sparer du både tid og penge som du kan bruge på at gøre din forretning endnu bedre.



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

Oldebjerg AS, Industrivej 2, 4180 Sorø, Tlf. +45 57849023, info@oldebjerg.dk, www.oldebjerg.dk