

Produktoversigt Snigo samletanke



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter



Anvendelse

Kvalitetssamletanke til attraktive priser. Fås helt op til 50.000 liter.

Vores nye Oldebjerg Snigo samletanke kan både bruges til at samle og opbevare bl.a. drikkevand, regnvand, vanddepoter til brandbekæmpelse, spildevand, væsker til landbruget og fødevarerproduktion, samt til industriel spildevand og aggressive væsker. Det er en fleksibel og kosteffektiv, kvalitets løsning, som er enkel at integrere, og installere, i både små og store byggeprojekter.

Tankene fås i størrelser fra 1.000 helt op til 50.000 liter. De er formstøbte i polyethylen, og det avancerede design gør dem stærke, stabile og lette på samme tid. Tankenes forstærkningsstrukturer gør at de let modstår både jordens og grundvandets vægt. Den indbyggede teleskopopføring, med en intern diameter på Ø 850 mm, giver nem adgang til vedligeholdelse, inspektion og rengøring.

Produktoversigt Snigo samletanke



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter



Perfekt bæreevne og lethed

Oldebjerg Snigo samletankene har en perfekt bæreevne, samtidig med at de er lette. Tankenes fantastiske stivhed opnås pga. det avancerede design og forstærkningsstrukturen.

Oldebjerg Snigo samletankene er udviklet til at modstå jordens og grundvandets tunge vægt uden betydelige deformationer.

Design inspireret af naturen

Oldebjerg Snigos unikke design, er udviklet af anerkendte britiske designspecialister. Tankenes design giver dem stor stabilitet i jorden, og snefnugformen giver dem en fantastisk modstandskraft over for jordens og grundvandets vægt.

Produktoversigt Snigo samletanke



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter



Vandtæt til jordoverfladen

Oldebjerg Snigo samletankene er udstyret med to specialtætninger, som sikrer at tankene er vandtætte helt op til jordoverfladen. Den første tætning sidder mellem tankhuset og teleskopopføringen, den anden tætning er mellem og teleskopopføringen og teleskopet. Tætningerne sikrer, at der ikke indføres små dråber i tanken, eller fra tanken.

Praktisk teleskopopføring

Teleskopopføringen er udviklet, så inspektionsdækslet kan flygte med jordoverfladen. Højden på teleskopopføringen kan justeres med 200 mm. Brønden er udviklet til tilslutning med standardpolyetylen- eller støbejernsdæksler for belastningsklasser fra A15 til D400 i henhold til EN 124-standard.

Produktoversigt Snigo samletanke



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter



Høj kvalitetssamletanke

Oldebjerg Snigo samletankene er fremstillet i polyetylen i en høj kvalitets rotationsstøbingsproces. Støbeprocessen forhindrer produktionsfejl, og alle tankene er fremstillet med den yderste nøjagtighed. Oldebjerg Snigo tankene kan også leveres med integrerede bladfang. Ind- og udgangsrørerne kan tilsluttes fra enden eller toppen for at gøre installationen nemmere.

Fordele

- Fuldstændig tæthed
- God kemikaliemodstand
- Garanteret stivhed
- Lang levetid
- Korrosions- og UV-beständig
- Let og enkel at installere

Produktoversigt Snigo samletanke



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter



Oldebjerg Snigo produktoversigt

Volumen m ³	Diameter, m	Højde/længde, m	Vægt, kg
1	1,3	1 [højde]	110
1,6	1,3	1,5 [højde]	130
2,2	1,3	2 [højde]	150
3,2	1,45	2,4 [længde]	190
4,6	1,72	2,5 [længde]	230
6,6	1,72	3,5 [længde]	290
8,7	1,72	4,5 [længde]	370
10	1,72	5 [længde]	410
12	1,72	6 [længde]	480
20	2,4	5,9 [længde]	1500
30	2,4	8,5 [længde]	2100
40	2,4	11,2 [længde]	2700
45	2,4	12,5 [længde]	3000
50	2,4	13,8 [længde]	3300

Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø

Produktoversigt Snigo samletanke



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter



1.000 liter



1.600 liter



2.200 liter



3.200 liter



4.600 liter



6.600 liter



8.700 liter



10.000 liter



12.000 liter

Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø